ВВ	ull. Inst. r. Sci. nat. Belg. ull. K. Belg. Inst. Nat. Wet.	Bruxelles Brussel	31-XII-1972	
48	ENTO	MOLOGIE	100 G. 7 A 14 E	13

CATALOGUE DES TETTIGONIIDAE CONSERVES DANS LES COLLECTIONS ENTOMOLOGIQUES DE L'INSTITUT ROYAL

DES SCIENCES NATURELLES DE BELGIQUE (3º PARTIE) (1)

10) Famille des Tettigoniidae: Sous-familles des Tettigoniinae et des Decticinae

LISTE DU MATERIEL TYPIQUE DES 2 SOUS-FAMILLES

PAR

Paul VANSCHUYTBROECK

La sous-famille des Tettigoniinae comporte seulement 2 genres : Tettigonia et Amphiestris. Les Decticinae sont très bien représentées dans les collections, par de nombreux genres et espèces, principalement les Decticus et les Metrioptera.

Ces deux sous-familles constituent la 3me partie du Catalogue des Tet-

tigoniidae.

Super-famille des TETTIGONIIDES

Famille des TETTIGONIIDAE

10) Sous-famille des Tettigoniinae.

Tettigoniinae Uvarov, 1924, Trans. R. Ent. Soc. London, p. 492.

1) Tettigoniidae: Ephippigerinae, Pycnogastrinae, Bradyporinae, Hetrodinae, Acridoxeninae, Meconematinae, Mecopodinae; Phyllophorinae: in Bull. Inst. r. Sc. nat. Belg. T. 48 no 1, 1972.

2) Tettigoniidae: Tribu des Pseudophyllini, Phyllomini, Cymatomerinii, Pleminiini, Platyphyllini, Cocconotini et Teleutiini: in Bull. Inst. r. Sc. nat. Belg. T. 48 nº 6, 1972.

Cette sous-famille comporte les genres : Tettigonia Linné et Amphiestris Fieber et 4 espèces : T. cantans Fuessly, T. caudata Charpentier, T. viridissima Linné et A. baetica Rambur.

1. — Genre Tettigonia Linné 1758.

Tettigonia Linné, 1758, Syst. Nat. (ed. X) vol. 1. p. 429.

Type du genre: Tettigonia viridissima Linné. (= Locusta Geoffroy; Acridia Kirby; Conocephalus Thunberg; Phasgonura Stephens; Eumenymus Pictet). (Harz, 1969).

3 espèces du genre sont représentées dans les collections : cantans, caudata et viridissima.

- cantans (FUESSLY), 1775, Verz. Schweiz. Ins. p. 23, no 439 (Gryllus).
 - 13 exemplaires: Coll. F. REWER: Vienne; Coll. Selys: Locusta cantans Fuessly (det.: Burr); Valais; Mont Dore, 8-8-1885, Coll. Finot (Locusta cantans Fuessly det.: Finot).
- viridissima LINNÉ, 1758, Syst. Nat. (ed. X) 1, p. 430 (Gryllus/Tettigonia).
 30 exemplaires : Coll. C. VAN VOLXEM, sans localité; Forest : ROELS; Coll. FINOT : sans localité : MEYER

(det. FINOT); Environ de Genève : H. Tournier; M. Ross : sans localité (det. : Brunner); Emblehem, 12-7-74; Coll. Selys : sans localité (det. : Burr); Agen : Laboulbène (det. : Burr); Bagnères de Bigorre, 1886; Fontainebleau, 1880 (det. : FINOT).

3. — caudata (Charpentier), 1845, Orth. desc. dep. Tab.,

33 (Locusta).

1 exemplaire: Coll. Selys: Autriche (det.: Burr).

2. — Genre Amphiestris FIEBER, 1853.

Amphiestris Fieber, 1853, Lotos, 3, p. 187.

Type du genre: Amphiestris baetica RAMBUR. (= Barbitistes RAMBUR).

1 espèce du genre : baetica.

4. — baetica (RAMBUR), 1839, Fauna Andal. 2, p. 54 (Barbitistes).

3 exemplaires : Coll. Finot : Chabet-el-Ameur, 25-6-1885; Oran, 22-5-82 (det. : Finot).

11) Sous-famille des Decticinae.

Decticinae Kirby, 1906, Brit. Mus. Cat. Orth. vol. 2, p. 179. Cette sous-famille est représentée dans les collections par de nombreuses espèces et 22 genres et sous-genres.

1. — Genre Decticus Serville, 1831.

Decticus Serville, 1831, Ann. Sci. nat.. vol. 22, p. 155.

Type du genre: Decticus verrucivorus LINNÉ.

- 1. albifrons (Fabricius), 1775, Syst. ent. p. 286 (Locusta). (= D. aeolicus Guarino).

 19 exemplaires: Coll. Finot: Oran, 25-8-79 (det. Finot: Tettigonia albifrons Fabricius); Coll. Brunner: Sicile (det. Brunner: Decticus verrucivorus Linné); nombreux exemplaires: Madrid, Constantine, Chypre (det.: Brunner); Coll. Selys: Espagne: Breyer; Toulon; Hongrie (det.: Burr: Decticus albifrons Fabricius).
- verrucivorus (LINNÉ), 1758, Syst. Nat. (ed. X) I, p. 431 (Gryllus/Tettigonia).
 28 exemplaires : Sénégal : Fruhstorfer (det. : Brunner : Decticus verrucivorus Linné); Coll. Van Volxem : Brésil (det. : Brunner); Tournier : Environs de Genève; A. Vaucher : env. Genève (det. : Decticus verrucivorus Linné); Coll. Selys : Sicile; Fribourg; Genève; Hautes Pyrénées, 1848 (det. Burr et Brunner : Decticus verrucivorus Linné); Pyrénées : Gavarnie, IX-33 : J. Muller; Coll. Fauvel, sans localité (Decticus verrucivorus Linné).
- 3. verrucivorus var. bingleii (Curtis), 1825, Brit. Ent. vol. 2, p. 82 (Acrida).
 7 exemplaires: Coll. Selys: Fribourg; Italie (det.: Brunner: D. verrucivorus var. bingleii Stephens (!); rev. Burr.: D. verrucivorus var. bingleii Stephens).

2. — Genre Platycleis FIEBER, 1852.

Platycleis Fieber, 1852, Grundl. Kenntn. Orthopt. p. 2.

Type du genre: Platycleis/Platycleis grisea FABRICIUS.

Dans les collections sont représentés les sous-genres : Platycleis s. str.; pour les espèces ce sont les suivantes : affinis Fieber; albo-punctata Goeze; grisea Fabricius; intermedia Serville; le genre Montana et les espèces : montana Kollar et stricta Zeller; le genre Tessellana Zeuner avec l'espèce : tessellata Charpentier.

- 3. Sous-genre Platycleis FIEBER s. st. 1852.
 - 4. affinis Fieber, 1853, Lotos vol. 3, p. 150 (Platycleis) (= P. boscae Bolivar).
 6 exemplaires: Madrid (det.: Brunner: Platycleis affinis Fieber); Coll. Finot: Hyères, 4-8-79, 6-7-79, 28-7-79 (det.: Finot: Platycleis affinis Fieber).
 - 5. albopunctata (Goeze), 1778, Ent. Beitr. vol. 2, p. 89 (Tettigonia).

 (= L. denticulata Panz.; L. striata Thunb.; L. grisea Zett.; L. grisea occidentalis Zeun.).

 5 exemplaires: Coll. Muller: Lourdes, IX-33 (det.: Muller: Metrioptera albopunctata Goeze); Coll. Van Volxem: sans localité.
 - 6. grisea (Fabricius) 1781, Spec. Ins. 1, p. 359 (Locusta). 30 exemplaires: Coll. Selys: Autriche; Jura Suisse (det.: Burr: P. griseus Fabricius); Fruhstorfer: Pengala (det.: Brunner: P. grisea Fabr.).
 - 7. intermedia (Serville), 1839, Ins. Orth. p. 488 (Decticus)

(= krinicki Fisch. W.).

3 exemplaires : Coll. Selys : sans localité (det. : Burr; P. intermedius Serv.); Coll. Finot : Madrid; Hyères (det. : Finot : P. intermedia Serv.); Espagne, 8-IX-1935 (det. : Willemsen : Metrioptera intermedia Serville).

4. — Genre Montana Zeuner, 1941.

Montana Zeuner, 1941, Trans. ent. Soc. London, 91, p. 15.

Type du genre: Montana montana KOLLAR.

- 8. montana (KOLLAR), 1833, Beitr. Landesk. Oesterr. vol. 3, p. 79 (Locusta).
 - (= Decticus philippicus Zeller; Decticus trockii Kittary).
 - 4 exemplaires : Coll. Selys : Autriche (det. : Brunner : P. montana Kollar; rev. : Burr : P. montana Kollar).
- 9. stricta (Zeller), 1849, Stettiner Ent. Zeitschr. 10, p. 116 (Decticus).

(= P. assimilis Fieber).

1 exemplaire: Coll. Selys: Hongrie (det.: Brunner: Platycleis stricta Zeller; rev.: Burr: P. stricta Zeller).

5. — Genre Tessellana Zeuner, 1941.

Tessellana Zeuner, 1941, Trans. Ent. Soc. London, 91, p. 36.

Type du genre: Tessellana tessellata CHARPENTIER.

- 10. tessellata Charpentier, 1825, Hor. Entom., p. 121 (Locusta).
 12 exemplaires : Coll. Fauvel : n° 37; Coll. Selys : Montlhéry; Bois de Boulogne : Raphaël (det. : Burr : Platycleis tessellata Charp.); Coll. Finot : Bagnols; Hyères; Madrid : Bolivar var.
- 6. Genre Metrioptera Wesmael, 1838.

Metrioptera Wesmael, 1838, Bull. Acad. Sc. Bruxelles, 5, p. 592. (= Chelidoptera Kirby).

Type du genre: Metrioptera brachyptera Linné.

- 11. brachyptera (Linné), 1761, Fauna Suec. (ed. 2), p. 237 (Gryllus).

 (= P. alpinus Fieber; P. pachypterus Rud; P. raia
 Burr; P. tibialis F. Wald.; M. insignata Bey-Bienko).

 10 exemplaires: Coll. Selys: sans localité (det.:
 Brunner et Burr: Platycleis brachyptera Linné); Coll.
 Van Volxem; Coll. F. Reiber (det.: Brunner:
 P. alpinus Fieber).
- 12. saussuriana (Frey-Gessner), 1872, Mitt. Schweiz. ent. Ges., IV, no 1, pp. 8-9 (Platycleis).

 4 exemplaires: Alpes valésianes, o et 9; Brunner v. W.; étiquette de détermination manuscrite Frey-Gessner; étiquette « Type »; SYNTYPES; Mont Dore, 12-8 et 7-8-1885, Coll. Finot (det.: Finot: Platycleis saussuriana Frey-Gess.).
- 13. buyssoni (SAULCY), 1887, Bull. Soc. Hist. nat. Metz,
 (2), 1, p. 190 (Platycleis).
 2 exemplaires: Coll. FINOT: Bagnères de Luchon, 8.
 1889, Marquet (det.: FINOT: Platycleis buyssoni SAULCY).
- 14. laticauda (Brunner), 1882, Prodr. Eur. Orth. p. 349 (Platycleis).
 2 exemplaires : Coll. Finot : Oran, 25-5-79 (det. Finot : Platycleis laticauda Brunner.

7. — Genre Bicolorama Zeuner, 1941.

Bicolorama Zeuner, 1941, Trans. Ent. Soc. London, 91, p. 44. Type du genre: Bicolorama bicolor Philippi.

- 15. bicolor (PHILIPPI), 1830, Orthopt. Berol p. 24 (Locusta).
 (= L. viennensis Marshall; D. abbreviatus Serville).
 12 exemplaires: Coll. Selys: Bois de Boulogne; Vienne; Forêt St.-Germain: Brunner; Coll. Brissout (det.: Brunner et Burr: Platycleis bicolor Philippi).
- 16. bicolor var. sieboldii Fischer, 1849, Jahresb. Mannheim. Ver. naturk. vol. 15, p. 46 (Decticus).
 3 exemplaires: Coll. Selys: Vienne: Brunner: Platycleis bicolor var. siboldii Fish.).
- 8. Genre Roeseliana Zeuner, 1941.

Roeseliana, 1941, Trans. R. Ent. Soc. London, 91, p. 45.

17. — roeseli (Hagenbach), 1822, Symb. Ins. Helv. p. 39 (Locusta).

(= L. brevipennis Charpentier; Decticus sinuatus Fischer; Platycleis raia Fischer).

17 exemplaires: Coll. Selys: diverses localités: Savigny: Brissout; Vienne: Brunner (det. Brunner: Platycleis brevipennis Charp.); Coll. Reiter: sans localité; Coll. Pandelé; Coll. Finot: Bagnères de Luchon; Saumur: Marquet (det.: Finot: Platycleis roeselii Hagenbach).

9. — Genre Zeuneriana RAMME, 1951.

Zeuneriana RAMME, 1951, Mitt. Zool. Mus. Berlin, 27, p. 256.

Type du genre: Zeuneriana marmorata FIEBER.

- 18. abbreviata (Serville), 1839, Ins. Orthopt., p. 490.
 (= Metrioptera marqueti Saulcy).
 4 exemplaires: Bagnère de Bigorre, 20-9-1886; Marquet; H. du Buisson; Coll. Finot (det.: Finot: Platycleis marqueti Saulcy).
- 19. amplipennis (Brunner), 1882, Prodomus Eur. Orth.,
 p. 367, nº 21 (Platycleis).
 2 exemplaires: Coll. Selys (det.: Brunner Platycleis amplipennis Brunner; rev.: Burr: P. amplipennis Brunner).

10. — Genre Sepiana Zeuner, 1941.

Sepiana Zeuner, 1941, Trans. R. Ent. Soc. London, vol. 91, p. 35. Type du genre: Sepiana sepium Yersin.

- sepium (Yersin), 1854, Bull. Soc. Vaud. vol. 4, p. 68 (Platycleis).
 exemplaires: Coll. Selys: Trieste (det.: Brunner: Platycleis sepium Yersin); Env. de Gênes: Bormans (det.: Brunner et Bormans: Platycleis sepium Yersin); Hyères, Coll. Finot, 24-8-79 (det.: Finot: Platycleis sepium Yersin).
- 11. Genre Pholidoptera Westmael, 1838.

Pholidoptera Westmael, 1838, Bull. Acad. Brux. 5, p. 592. (= Micropteryx Stephenson; Olynthoscelis Fischer; Pterolepis Serville; Thamnotrizon Fischer.

Type du genre: Pholidoptera griseoaptera De Geer.

- aptera (FABRICIUS), 1793; Ent. Syst. vol. 2; p. 45 (Locusta).
 exemplaires: Coll. Selys: Bavière (det.: Brunner: Thamnotrizon apterus FABRICIUS; BURR: Olynthoscelis apterus FABR.).
- 22. dalmatica (Krauss), 1879, Sitz. Math. Nat. Wiss. Akad. Wien, vol. 29, p. 513 (Thamnotrizon).
 7 exemplaires: Dalmatie: Brunner (det.: Brunner: Thammotrizon dalmatica Krauss); Coll. Selys: Dalmatie (det.: Brunner: Thamnotrizon dalmaticus Krauss; rev.: Burr: Olynthoscelis dalmaticus Krauss).
- 23. fallax (FISCHER), 1853, Orthopt. Eur. p. 265 (Thamnotrizon).

 (= T. austriacus Türk).
 5 exemplaires: Vienne: Brunner (det.: Brunner: Thamnotrizon austriacus Türk); Coll. Selys: Vienne (det.: Brunner: T. austriacus Türk; rev. Burr: Olynthoscelis fallax (FISCHER).
- 24. femorata Fieber, 1853, Lotos, 3, p. 153 (Pterolepis). (= noctivagus Krauss; femoralis Fieber).
 3 exemplaires: Coll. A. Finot: Hyères, 24-8-79; Angoulème, 5-8-1891: Dupuy (det.: Finot: Thamnotrizon femoratus Fieber).

25. — griseoaptera (DE GEER), 1773, Mém. Ins. vol. 3, p. 436 (Locusta).

(= G. cinereus Linné; L. clypeata Panzer).

19 exemplaires: Coll. VAN VOLXEM; Coll. FINOT: Fontainebleau, 22-6-1887 (det.: FINOT: Thamnotrizon cinereus LINNÉ); Coll. SELYS: Vienne; Alger (det.: BRUNNER: Thamnotrizon cinereus LINNÉ; rev.: BURR: Olvnthoscelis cinereus LINNÉ).

 littoralis (Fieber), 1853, Lotos, 3, p. 153, n° 2 (Pterolepis).

(= similis Brunner).

4 exemplaires : Coll. Selys : Dalmatie (det. : Brunner : Thamnotrizon similis Brunner; rev. : Burr : Olynthoscelis littoralis Fieber).

27. — transylvanica (FISCHER), 1853, Verh. Mitth. Siebenb. Ver. Hermannstadt, vol. 4, p. 42 (Thamnotrizon).
5 exemplaires: Coll. Brunner et Selys: Mehadia (Hongrie) (det.: Brunner: Thamnotrizon transylvanica FISCHER; rev. Burr: Olynthoscelis transylvanica FISCHER); Coll. FINOT: Mehadia: Brunner (det.: FINOT: Thamnotrizon transylvanicus FISCHER).

12. — Genre Eupholidoptera RAMME, 1951.

Eupholidoptera RAMME, 1951, Mitt. Zool. Mus. Berlin, 27, p. 197. Type du genre: Eupholidoptera chabrieri Charpentier.

28. — chabrieri (Charpentier), 1825, Horae Ent., p. 119 (Locusta).

10 exemplaires: Coll. Selys: Dalmatie (det.: Brunner: Thamnotrizon chabrieri (Charpentier); rev.: Burr: Olynthoscelis chabrieri Charpentier); Coll. Brunner: Dalmatie (det.: Brunner: Thamnotrizon chabrieri Charp.); Coll. Finot: Varese; Dalmatie: Malfati (det.: Finot: Thamnotrizon chabieri Charpentier).

13. — Genre Anonconotus CAMERANO, 1878.

Anonconotus Camerano, 1878, Atti Accad. Sc. Torino, vol. 13, p. 1191.

(= Analota Brunner).

Type du genre: Anonconotus alpinus YERSIN.

29. — alpinus (YERSIN), 1858, Ann. Soc. Ent. France (3), p. 111 (Pterolepis).

15 exemplaires : Coll. Brunner : Jura près de Genève (det. : Brunner : Pterolepis alpina Yersin); Coll. Saussure : Hautes Alpes (det. : Saussure : Pterolepis alpina Yersin); Coll. Finot : Suisse : Frey-Gessner dedit (det. : Finot : Analota alpina Yersin); Coll. Selys : Alpes : Lecomte (det. : Saussure : Pterolepis alpinus Yersin, rev. : Burr : Analota alpina Yersin).

14. — Genre Yersinella RAMME, 1933.

Yersinella Ramme, 1933, Mitt. Zool. Mus. Berlin, 18, p. 416. (= Pterolepis, Rhacocleis, Anterastes).

Type du genre: Yersinella raymondi YERSIN.

p. 524 (Pterolepis).

(= dorsata Brunner).

5 exemplaires : Coll. Selys : Hyères : Raymond : étiquette de détermination manuscrite : Yersin; étiquette « Type » : SYNTYPE; Coll. Selys : Trieste : Brunner (det. : Brunner : Thamnotrizon dorsatus Brunner; rev. : Burr : Anterastes raymondi Yersin); Coll.

30. — raymondi (YERSIN), 1860, Ann. Soc. Ent. France (3),

rev. : Burr : Anterastes raymondi Yersin); Coll. Finot : Hyères, 18-9-79 (det. : Finot : Anterastes raymondi Yersin); Coll. DE BORMANS : Env. Gênes (det. : Bormans : Rhacocleis raymondi Yersin).

15. — Genre Pachytrachis UVAROV, 1940.

Pachytrachis Uvarov, 1940, Ann. Mag. Nat. Histor. (11) 6, p. 114.

Type du genre: Pachytrachis striolatus FIEBER.

- 31. gracilis (Brunner), 1861, Verh. Zool. bot. Ges. Wien, 11, p. 299 (Thamnotrizon).

 4 exemplaires: Coll. Brunner: Mehadia, étiquette de détermination manuscrite: Brunner; étiquette « Type »; Coll. Selys: Mehadia: Brunner; étiquette de détermination: Brunner; étiquette « Type »: SYNTYPES.
- 32. striolatus Fieber, 1853, Lotos, 3, p. 169 (Pachytrachelus).

(= appendiculatus Brunner). 2 exemplaires : Coll. Selys (det. Brunner : Thamnotrizon striolatus Fieber); rev. : Burr : T. striolatus

FIEBER).

16. — Genre Pterolepis RAMBUR, 1839.

Pterolepis RAMBUR, 1839, Faune Andal. 2, p. 59.

Type du genre: Pterolepis spoliata RAMBUR.

- 33. indigena Finot, 1893, Bull. Soc. Ent. Fr., vol. 62, p. 250. 2 exemplaires : ♂ et ♀ : Coll. Finot : Chabet-el-Ameur, 4-12-82 (det. Finot : Pterolepis indigena Finot).
- 17. Genre Rhacocleis FIEBER, 1853.

Rhacocleis Fieber, 1853, Lotos 3, p. 148.

Type du genre: Rhacocleis annulata FIEBER.

- 34. buchichii Herman, 1874, Verh. Zool-Bot. Ges. Wien, vol. 24, p. 201.
 2 exemplaires: Italie.
- 35. germanica (Herrich-Schäffer), 1840, Nomencl. Ent. vol. 2, Orthopt. p. 13 (Decticus).

 (= discrepans Fieber; modesta Fischer; pallidus Brunner).

 4 exemplaires: Coll. Selys: Dalmatie: Brunner
 - 4 exemplaires: Coll. SELYS: Dalmatie: Brunner (det.: Brunner: Rhacocleis discrepans Fieber; rev. Burr: Rhacocleis discrepans Fieber); Coll. Finot: Bagnols, 30-8-1887, Azam (det.: Finot).
- 36. neglecta (COSTA), 1863, Ent. Calabria ult., p. 27 (Pterolepis).
 (= bormansi Brunner; spoliata Targ-Tozz; brutia Salfi).
 4 exemplaires: Env. de Gênes: DE BORMANS (det.:

4 exemplaires : Env. de Gênes : DE BORMANS (det. : DE BORMANS : Rhacocleis neglecta Costa); Coll. Selys (det. : Burr : Pterolepis neglecta Costa).

18. — Genre Ctenodecticus Bolivar, 1876.

Ctenodecticus Bolivar, 1876, Orthopt. Españ. p. 236. (= Hemictenodecticus CAUDELL).

Type du genre: Ctenodecticus pupulus Bolivar.

37. — bolivari Targioni-Tozzetti, 1881, Bull. Soc. Ent. Ital., vol. 13, p. 186 (Ctenodecticus).

2 exemplaires: Coll. Finot: Oran, 25-IX-80, 16-XIII-

82 (det.: FINOT: Ctenodecticus bolivari TARG.-TOZZ.).

38. — pupulus Bolivar, 1876, Orthopt. Españ., p. 252 (Ctenodecticus).
1 exemplaire : Escorial : Bolivar (det. : Bolivar; étiquette de détermination manuscrite : Bolivar. SYN-

19. — Genre Thyreonotus Serville, 1839.

TYPE.

Thyreonotus Serville, 1839, Ins. Eur. p. 495.

Type du genre : Thyreonotus corsicus RAMBUR.

39. — corsicus (RAMBUR), 1839, Faune andal. vol. 2, p. 60, (Pterolepis).

1 exemplaire: Coll. C. VAN VOLXEM: Tanger.

20. — Genre Thoracistus Pictet, 1888.

Thoracistus Pictet, 1888, Mém. Soc. Phys. Hist. nat; Genève (6) vol. 3L, p. 61.

Type du genre: Thoracistus peringueyi PICTET.

40. — semiaeneus Serville, 1839, Hist. nat; Ins. Orthopt. p. 496, (Thyreonotus).

2 exemplaires: Coll. Selys-Fanson: Afriq. australe (det.: Saussure: Thyreonotus semiaenaeus Serville).

21. — Genre Antaxius Brunner, 1882.

Antaxius Brunner, 1822, Prodo. Eur. Orthopt. p. 324.

Type du genre: Antaxius difformis Brunner. Sous-genre: Chopardius Harz, 1969.
Type du sous-genre: A. pedestris Fabricius.

41. — pedestris (Fabricius), 1787, Mant. Ins. vol. 1, p. 235, (Locusta).
6 exemplaires: Coll. Selys: sans localité (det.: Bolivar: Pterolepis pedestris Fabricius); Italie: Bolivar; Coll. Fauvel: Antaxius pedestris Fabricius).

42. — kraussi (Bolivar), 1878, An. Soc. esp. 7, p. 440, (Paradrymadusa).
 4 exemplaires : Coll. Fauvel (Antaxius kraussi Bolivar).

43. — spinibrachius (FISCHER), 1853, Orthopt. Eur. p. 258, (Pterolepis).

1 exemplaire: Escorial: BOLIVAR (Antaxius spinibrachius FISCHER).

22. — Genre Gampsocleis Fieber, 1852.

Gampsocleis Fieber, 1852, Grundl. Orth. Oberschles. p. 2.

Type du genre: Gampsocleis glabra Herbst.

- 44. abbreviata Herman, 1874, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien; vol. 24, p. 197.
 - 1 exemplaire : Coll. Selys : Macédoine (det. : Burr : Gampsocleis abbreviata Herman).
- 45. glabra (Herst), 1786, Fuessly Arch. Ins., vol. 8, p. 193, (Locusta).
 2 exemplaires: Coll. Selys: Vienne: Brunner (det.: Brunner: Gampsocleis glabra Herbst; rev. Burn: Herbst).

Institut royal des Sciences naturelles de Belgique.